

STAPPENPLAN

bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting



Deelnemer is ziek



Symptomenlijst bekijken



Twijfel of ongerustheid?

Deelnemer enkel koorts maar geen symptomen met betrekking tot de ademhaling (hoest, neusloop, keelpijn)?



Raadpleeg eerst een arts

voor je de deelnemer eventueel naar huis stuurt.



Deelnemer:

vermoeden van COVID-19

1. Deelnemer **onmiddellijk in quarantaine** met chirurgisch mondkapje (bij 12+ verplicht, bij jonger indien mogelijk)
2. Ouders verwittigen: **kind ophalen**
3. Ouders gaan binnen 24 uur naar **huisarts** zodat **test** afgenomen kan worden
4. Bubbel waarin deelnemer zich bevond: mag de **locatie niet meer verlaten + vermijd ALLE contact met externen**

Bij hoogdringendheid kan je contact opnemen met de 112 of ga je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.



TEST



Deelnemer test **positief** op COVID-19

De deelnemer zelf:

Mag gedurende minstens **7 dagen** nergens aan deelnemen en moet minstens **3 dagen** **symptoomvrij** zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan een kamp of activiteit.

Andere deelnemers van de bubbel:

Tijdens het kamp: de **hele bubbel** waar de deelnemer in zat, **gaat naar huis**, laat een test afnemen en start de vastgelegde termijn voor **thuisisolement** (momenteel 14 dagen).

Tijdens andere activiteiten (niet op kamp):

er wordt gekeken naar de **contacten** van de besmette deelnemer. Je kijkt **twee dagen** terug vanaf het moment van **symptomen** en/of vaststelling besmetting. Iedereen met wie de deelnemer contact had, laat een test afnemen en start de vastgelegde termijn voor **thuisisolement** (momenteel 14 dagen).

Deelnemer test **negatief** op COVID-19

De deelnemer zelf:

De zieke deelnemer kan niet direct terugkeren: je mag pas weer deelnemen aan de activiteit na **uitzielen** en moet **minimaal 3 dagen** **symptoomvrij** zijn. Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.

Andere deelnemers van de bubbel:

De bubbel kan gewoon **verder doen** met activiteit/kamp, de locatie mag opnieuw verlaten worden, contact met externen blijft te vermijden maar het mag als het onvermijdelijk is.




Deelnemer:

ziek, maar **geen symptomen** COVID-19

1. Bekijk of bepaalde oorzaken zoals **allergie of zonnebrand** oorzaak kunnen zijn van ziekte
2. Deelnemer **duidelijk ziek** maar geen COVID-19-symptomen → ouders bellen en naar huis.
 - Want: geen zieke deelnemers op kamp dit jaar.
 - Je moet kinderen zeker niet bij het eerste kuchtje naar huis sturen. Maar als ze verzwakt zijn of na een nacht slaap of rust niet beter zijn, is het wel aan te raden hen naar huis te laten gaan.
 - Ouders wel vragen om **huisarts te raadplegen** en je groep op de hoogte te houden.
3. Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.


Ook hier kan bij hoogdringendheid contact met 112 of naar dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Letsels zoals breuken, te naaien wonden, verstuikingen en andere niet-besmettelijke problemen kunnen door een lokale arts of in het ziekenhuis behandeld worden. Tenzij dat voor jullie, het lid of de arts onmogelijk blijkt, kan de deelnemer op kamp blijven.



STAPPENPLAN

bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting



Een deelnemer blijkt na het kamp of een activiteit besmet te zijn met COVID-19

Je wordt op de hoogte gebracht door een ouder van of de besmette persoon zelf.

Je wordt op de hoogte gebracht door contactonderzoeker als deelnemer al twee dagen voor start van de symptomen deelnam aan het kamp/de activiteit.


Neem contact op met de betrokken huisarts of een andere huisarts die kan helpen en adviseren.

In principe zal iedereen die in de twee dagen voor de test/symptomen contact had, opgebeld worden door de tracing-instantie.

Bezorg de gevraagde info: met wie kwam de deelnemer in contact?

Algemeen principe


Wie in nauw contact kwam met een COVID-19-patiënt is mogelijk besmet en wordt in isolement geplaatst. Betrokken deelnemers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn (momenteel 14 dagen) in thuisisolement en kunnen dus niet deelnemen aan een ander aanbod in deze periode.





STAPPENPLAN

bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting



Tijdens jullie aanbod blijkt dat een deelnemer nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is met COVID-19.



Wat met de deelnemer?

De deelnemer wordt **naar huis** gestuurd, doet een test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolement.



Wat met de andere deelnemers van de bubbel?

Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf **alert** te blijven.

Als de test van de deelnemer positief is: zie de flowchart over zieke deelnemer voor de gevolgen voor de bubbel.